

CASO®
DESIGN

MX 1000 | BLENDER**Frullatore**

Struttura in acciaio inox
8 lame con rivestimento in Titanio
Contenitore in vetro (1,5 litri)
9.500 - 17.000 giri al minuto
Multifunzione: sminuzzatore, trituratore, ideale anche per zuppe e bevande cremose
Protezione da surriscaldamento
Interruttore di rotazione con luce a LED
Controllo della velocità di rotazione



| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | WATER |
|------|----------|-----------------|-----|------|----------------------|----------------|-------|
| 3617 | 036176 | 205 x 400 x 220 | 4,1 | 1000 | 220/240 V - 50/60 Hz | GS,CE | |

**B1800 | BLENDER | NOVITÀ 2021****Frullatore**

Struttura in acciaio inox
6 lame con rivestimento in Titanio
Contenitore in vetro (1,75 litri)
Fino a 28.000 giri al minuto
Programmi pre-impostati
Ideale per: smoothies, milk shake, baby food, zuppe, trita ghiaccio, long-drinks
Accessori inclusi: brocca trituratore in acciaio con lame in acciaio inox - Contenitore Mix & Go

DISPONIBILE DA APRILE 2021



| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | WATER |
|------|----------|-----------------|------|------|----------------------|----------------|-------|
| 3618 | 036183 | 230 x 440 x 200 | 4,15 | 1800 | 220/240 V - 50/60 Hz | GS,CE | |

B 800 | BLENDER**Frullatore**

Struttura in acciaio inox di alta qualità
Contenitore in vetro, capacità 1.5 Lt
13.000 - 17.000 giri al minuto
4 lame acciaio inossidabile
ideale per frullati, Shakes, Frappé, Longdrinks, etc.
2 livelli di velocità
Dispositivo di sicurezza per controllo da surriscaldamento



| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | WATERPROOF |
|------|----------|-----------------|-----|------|----------------------|----------------|------------|
| 3616 | 036169 | 170 x 410 x 200 | 3,8 | 1000 | 220/240 V - 50/60 Hz | GS | |

B 300 | MIX & GO VACU SERVE**Mixer sotto vuoto**

previene l'ossidazione del cibo durante la miscelazione,
preservando vitamine e nutrienti essenziali
Sottovuoto manuale o automatico
Lame in acciaio inox
20.000 giri al minuto
Accessori inclusi: Contenitore da 700 ml- contenitore TO Go da 400 ml
con coperchio e guaina in neoprene proteggi UV
Mixer per frutta secca e cereali



| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | WATERPROOF |
|------|----------|-----------------|-----|-------|---------------|----------------|------------|
| 3608 | 036084 | 239 x 370 x 160 | 1,5 | 300 W | 220/240- 50Hz | GS | |

CP 300 PRO | SPREMIAGRUMI LARGE**NOVITÀ 2021**

Potente spremiagrumi elettrico di design con struttura in acciaio inossidabile
Cono di pressatura universale in acciaio inossidabile:
Per tutti gli agrumi dal lime al pompelmo
Alta resa in succo. Beccuccio versatore: il succo direttamente nel bicchiere
Nessun gocciolamento grazie al beccuccio ribaltabile Inserto setaccio
in acciaio inossidabile. Impugnatura soft touch con pratico avviamento automatico
Pulizia molto facile grazie ai componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie
Motore a bassa rumorosità
Piedini a ventosa per garantire stabilità



| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | |
|------|----------|-----------------|-----|------|---------|----------------|--|
| 3560 | 035605 | 205 x 320 x 320 | 2,7 | 160 | 200-240 | GS CE | |

CP 200 | SPREMIAGRUMI / MELOGRANO SMALL

Potente Spremiagrumi Small
Struttura in acciaio inossidabile - Setaccio in acciaio
Avviamento automatico attraverso una leggera pressione
Cone di pressione ideale per frutta piccola e media compreso il melograno
Componenti removibili
Motore silenzioso
Bocca antigocciolamento
Base ergonomica che assicura stabilità d'appoggio

| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | |
|------|----------|-----------------|-----|------|----------------------|----------------|--|
| 3540 | 035407 | 180 x 290 x 250 | 2,3 | 160 | 220/240 V - 50/60 Hz | GS | |

**SLOW JUICE SJW 500 | ESTRATTORE**

Design compatto con finiture in acciaio inox
Diametro del cilindro 75 mm
Filtro per succhi e sorbetti
Centrifuga lenta e graduale 50/60 giri al minuto
Ingranaggio in acciaio inox
Incl. Bricco per il centrifugato e Bricco per lo scarto

| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | |
|------|----------|-----------------|-----|------|----------------------|----------------|--|
| 3506 | 035063 | 210 x 450 x 200 | 4,0 | 150 | 220/240 V - 50/60 Hz | GS CE | |





MACCHINA PER GHIACCIO E GELATO

ICE CHEF PRO | MACCHINA DEL GHIACCIO

Struttura in acciaio inox - Display LEA
Produce approx. 500 gr/h
Rapida produzione di ghiaccio in 6-13 min
2 misure di cubetti Small&Large
Coperchio trasparente
Containitore per cubetti removibile capacità 1,3L
Serbatoio d'acqua da 2,2 lt



| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | |
|------|----------|-----------------|----|-------|-----------------|----------------|--|
| 3302 | 033021 | 250 x 325 x 370 | 9 | 120 W | 220/240V - 50Hz | CE,GS | |

ICE CREAMER | PER IL GELATO E YOGURT

Produce fino a 2 litri di gelato o yogurt
4 programmi per la produzione di gelato o yogurt
Creazioni di gelato cremose in 30-60 minuti
Il miglior yogurt in 5-8 ore
Nessun pre-raffreddamento necessario grazie alla
Tecnologia a compressore e capacità di raffreddamento di 180 watt
Adatto per latte vaccino e vegetale
Funzionamento intuitivo e chiaro
Containitore per gelato removibile
Incl. Paletta per gelato e misurino
Corpo in acciaio inossidabile di alta qualità
Gli ingredienti possono essere aggiunti durante
il funzionamento tramite l'alletta di riempimento
Pratica funzione di post-raffreddamento fino a 60 min



| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | |
|------|----------|-----------------|------|-------|-----------------|----------------|--|
| 3298 | 032987 | 430 x 280 x 285 | 11,8 | 180 W | 220/240V - 50Hz | CE,GS | |